

Appendix

1) Questionnaire items – Study 3

a) **Choice justification** (open-ended format)

IF choice=surgical: “Why did you choose surgical therapy?” (There is no space limit for the answer)

IF choice= radiant: “Why did you choose radiant therapy?” (There is no space limit for the answer)

b) **Perceived correctness item**

ASK ALL

“Did you get the impression that the numbers were adding up in the proposed options?”.

- No, the total number of deaths (five years after the first treatment) exceeded the total number of people initially given, i.e., 100.

- Yes, the total number of deaths (five years after first treatment) was within the total number of people initially given, i.e., 100.

2) Qualitative content analysis of choices’ justifications.

TABLE A: Codebook

Category	Definition	Coding rules	Examples
1 Long-term efficacy	Justifications that refer to the higher advantage of the chosen therapy over the long term (e.g., past five years from the beginning of the therapy). In the case of radiation, this explanation is based on an erroneous belief.	We coded into this category all those justifications that make an explicit reference to the higher efficacy of the chosen treatment over the long term. Justifications may refer either to the higher possibilities of surviving, or the lower possibilities of dying over the long term. We also coded into this category all those justifications that identifies the chosen therapy as the one that either makes less deaths or makes the more survival overall.	"Number of deaths: More people die with the radiation therapy."; "Because it makes fewer deaths than surgical therapy."; "I'd rather take the risk to have a longer life expectancy."

2 Short-term efficacy	Justifications that refer to the higher efficacy of the chosen therapy over the short term (e.g., during the treatment). In the case of surgery, this explanation is based on an erroneous belief.	We coded into this category all those justifications that make an explicit reference to the higher efficacy of the chosen treatment over the short term. Justifications may refer either to the higher possibilities of surviving the treatment, or to the lower possibilities of dying during the treatment.	<p>"Because I have a better chance of surviving during treatment and getting through the first year post-treatment".</p> <p>"Because of the lower chance of early death".</p> <p>"Because I will still have a little more time to live".</p>
3 Features of the treatment	Justifications that do not refer to the therapies' outcomes (e.g., survival/death rates), but regards treatments' specific features, such as side-effects, life-quality, safety.	We coded into this category all those Justifications that make an explicit reference to the features of the treatment, such as side-effects, life-quality, and safety.	<p>"Because I do not know how bad radiation does".</p> <p>"Because the surgical therapy does not involve the use of X-rays, radio waves".</p> <p>"Because I consider it less invasive".</p>
4 Other		We coded into this category all those justifications that do not fit into other categories.	

TABLE B: *Intercoder reliability (Raw frequencies)*

Match: 0 = disagreement between coders; 1= agreement between coders.

Match (n) = 376; 87.4 % (430)

ID	Condition	Choice	Justification	Coder 1	Coder 2	Match
1	1	Radiant	Perché ho più possibilità di sopravvivere durante il trattamento e di passare il primo anno post trattamento, nonostante il trattamento mi dia una maggiore possibilità di morire nei cinque anni. Mi sembra di aver scelto in maniera più "sicura" in questo modo, non rischiando subito e sperando in seguito.	1	2	0
2	2	Radiant	Perché, anche se il risultato finale risulta essere più invasivo, personalmente preferirei sapere di avere un po' di tempo dopo l'operazione piuttosto che rientrare in quel 10%.	2	2	1
3	2	Surgical	Il totale di morti complessivo é inferiore	1	1	1
4	1	Radiant	Perché pare essere quella che dà maggior aspettativa di vita.	1	1	1
5	3	Radiant	Perché il 10% di possibilità di morire scegliendo la terapia chirurgica entro un anno mi ha spinto a preferire una terapia che, pur con rischi alti, presenta maggiori chance di superare la prima fase terapeutica	2	2	1
6	1	Radiant	Si muore più in là negli anni	2	2	1
7	1	Surgical	tolto il rischio dell'operazione, ci sono meno morti sul lungo periodo	1	1	1
8	3	Radiant	Paura della chirurgia	3	3	1
9	2	Radiant	Per la sicurezza di non morire nel corso della terapia.	2	2	1
10	1	Radiant	Mi spaventa di meno rispetto al 10% di morti su quella chirurgica	2	2	1
11	3	Surgical	Era la scelta che prevedeva il minor numero di decessi.	1	1	1
12	2	Surgical	Percentuale minore di morte nel primo anno e	1	1	1

			nei primi 5 anni.			
13	2	Radiant	Perché ho più tempo per metabolizzare il processo, sia che si tratti di un peggioramento nella malattia o di guarire. E questo anche per le persone intorno a me.	2	2	1
14	3	Radiant	Perché nonostante muoiano più persone a seguito della terapia radiante rispetto alla terapia chirurgica, preferisco metabolizzare la riuscita o la non riuscita della terapia piuttosto che avere più possibilità di morire durante il trattamento. Questo ragionamento fatto anche pensando alle persone che mi circondano.	2	2	1
15	1	Radiant	Per le minori possibilità di morte in tempi brevi	2	2	1
16	2	Surgical	Nel caso della terapia chirurgica, il problema viene risolto immediatamente con un'operazione, seguita da una riabilitazione. Mentre nel secondo caso, la terapia comporta dolore per un periodo prolungato, ovvero tutto il periodo della terapia.	3	4	0
17	3	Surgical	Meno casi finali di persone decedute	1	1	1
18	1	Surgical	Penso sia più efficace	1	1	1
19	3	Surgical	Sembra muoiano meno persone con la terapia chirurgica	1	1	1
20	1	Radiant	Per non sottoporre il paziente (o me stesso) al dolore e al rischio di un intervento, se le aspettative di vita non sono sostanzialmente differenti all'altra opzione proposta	3	4	0
21	3	Radiant	meno morti nel breve termine	2	2	1
22	1	Radiant	Mi sembra quella con meno rischi nel breve termine	2	2	1
23	2	Radiant	Nessun morto in fase di terapia	2	2	1

24	3	Surgical	Muiono meno persone	1	1	1
25	2	Surgical	Nel lungo periodo muiono meno persone anche se nel breve periodo è più rischiosa (10 morti durante l'intervento).	1	1	1
26	2	Radiant	Perché preferisco che le morti non siano vicine all'intervento. In 5 anni una persona riesce comunque a portare avanti questioni della propria vita	2	2	1
27	3	Radiant	Meno morti nel lungo termine	1	1	1
28	1	Surgical	Le due alternative sono molto simili, ma questa da un punto di vista numerico comporta un maggior numero di persone che sopravvivono e guariscono dalla malattia. Per cui principalmente per quello.	1	1	1
29	2	Surgical	Perché nonostante il rischio di morte durante l'operazione mi sembrava più efficace sul lungo termine rispetto alla terapia radiante	1	1	1
30	1	Radiant	posso evitare di andare sotto i ferri e sottopormi ad un trattamento anestetico con possibilità di ottenere comunque gli stessi risultati.	2	3	0
31	3	Surgical	chiaramente dipenderebbe molto da chirurgo in questione, patologia, mille ovvi altri aspetti - generalizzando ma rispondendo, dai dati si potrebbe ipotizzare una maggiore chance di 'futuro sereno' nel novanta per cento dei casi che seguono l'operazione. non ho, anche questo probabilmente già chiaro, la certezza opterei per la via chirurgica, ma abbastanza da sceglierla	1	1	1

			in questo questionario.			
32	2	Surgical	Ero molto indecisa tra le due opzioni in quanto con la terapia chirurgica morirebbero meno persone, mentre con quella radiante morirebbero più persone, ma in un arco di tempo più ampio, allungando l'aspettativa di vita dei pazienti. Riflettendoci, forse la prospettiva di vivere di più ma con una più alta probabilità di morire negli anni successivi, potrebbe risultare più debilitante e nociva dal punto di vista psicologico. Non desidererei mai di dover prendere una decisione di questo tipo, poiché le implicazioni morali di tale scelta risultano difficili da valutare e non avendo mai affrontato una simile situazione, il mio parere potrebbe risultare sbagliato, soprattutto per coloro che la vivono in prima persona.	1	1	1
33	1	Radiant	Perche non ci sono persone que muoiono subito, le prime muoiono entro 5 anni mentre con la terapia chirurgica 10 muoiono subito	2	2	1
34	3	Radiant	Aumenta la speranza di vita anche se per poco	2	2	1
35	1	Radiant	perchè prevede un numero di decessi inferiore a quella della terapia chirurgica	1	1	1
36	2	Radiant	Aumenta l'aspettativa di vita dei pazienti, nonostante la maggiore mortalità	2	4	0
37	3	Surgical	Ho calcolato quante persone su quelle totali sarebbero morte e ho scelto quella che avrebbe causato meno morti.	1	1	1
38	1	Radiant	la possibilità di poter vivere cinque anni al massimo rispetto a uno	1	1	1

			mi è sembrata migliore, mi farebbe affrontare l'operazione con meno paura di morire (sapendo anche che non morirò durante l'operazione perlomeno)			
39	2	Surgical	Perché seppur il rischio è maggiore di morire durante l'intervento, c'è più possibilità di non morire entro i primi 5 anni.	1	1	1
40	1	Radiant	quella chirurgica sembra più rischiosa perché ha un maggior numero di morti a un anno dalla terapia	2	2	1
41	2	Radiant	Ho scelto la terapia radiante poiché ritengo che, nel caso il paziente presenti una malattia pregressa ai polmoni o altre patologie che ne indeboliscono gravemente il fisico, l'intervento chirurgico potrebbe portare alla morte. Al contrario, la terapia radiante potrebbe essere un'alternativa valida anche per soggetti non in grado di superare un intervento chirurgico di asportazione.	3	3	1
42	3	Radiant	Mi sembra che i risultati siano più promettenti di quella chirurgica poiché più gente riesce a sopravvivere fino a 5 anni dopo il trattamento	1	1	1
43	3	Radiant	perché nonostante provochi morte in maggiori casi rispetto alla terapia chirurgica, consente ai pazienti di vivere ancora dopo l'intervento, senza dover affrontare un'operazione che sanno può essere fatale in molti casi.	2	2	1
44	1	Radiant	Perché in entrambi i casi il numero di morti è più elevato rispetto al numero di pazienti malati presi in considerazione, la seconda terapia però	1	1	1

			offriva a un numero più elevato di pazienti una durata di vita più lunga			
45	2	Radiant	Se mi trovassi nelle condizioni del paziente e dovessi scegliere preferirei aver più rischio nel morire nei primi cinque anni post-terapia, un periodo comunque abbastanza lungo nella prospettiva di una vita umana, rispetto ad avere una più alta probabilità di morte durante un intervento, che di per sé mi sembra una morte più tragica	2	2	1
46	2	Surgical	Perché moriranno meno persone nel totale.	1	1	1
47	1	Radiant	il tasso di mortalità complessivo è minore	1	1	1
48	3	Surgical	morirebbero meno persone in totale	1	1	1
49	1	Surgical	Garantisce una miglior riuscita a lungo termine	1	1	1
50	2	Surgical	Facendo i calcoli il totale delle persone che muoiono a causa della terapia chirurgica è inferiore.	1	1	1
51	1	Radiant	per la minore probabilità di morire durante il trattamento	2	2	1
52	3	Surgical	Perché ci sono più probabilità di sopravvivere	2	1	0
53	2	Radiant	perché anche se in percentuale moriranno più persone, più persone avranno la possibilità di vivere un po' di più	2	2	1
54	2	Surgical	perché complessivamente muoiono meno persone	1	1	1
55	3	Surgical	Perché, pensando razionalmente, dai dati presentati morirebbero meno persone in totale. Probabilmente se mi trovassi io o un mio caro in una situazione simile, non riuscirei a pensare in modo razionale e agirei anche d'istinto, soprattutto tenendo	1	1	1

			conto di quanto tempo mi resterebbe/ resterebbe da vivere alla persona amata. Verificherei anche le probabilità di sopravvivenza con i due diversi metodi.			
56	1	Radiant	"Sembra quella con effetti negativi minori"	1	1	1
57	2	Surgical	perchè, anche se inizialmente potrebbe non sembrare così, a lungo andare la terapia chirurgica permette migliori risultati rispetto a quella radiante	1	2	0
58	3	Surgical	perché c'è un numero inferiore di morti	1	1	1
59	1	Radiant	perchè permette di vivere più a lungo	1	1	1
60	1	Radiant	perchè provoca meno morti	1	1	1
61	2	Surgical	Perché credo che un intervento a livello fisico, nei suoi limiti, possa essere più efficace e con meno effetti collaterali post operazione. Inoltre è statisticamente provato che meno persone muoiono con una terapia chirurgica.	3	2	0
62	3	Radiant	Perchè non c'è rischio di morte immediata alla fine dell'operazione rispetto alla chirurgica	2	2	1
63	3	Surgical	perché la probabilità di morire è minore in generale, seppur alta	1	1	1
64	1	Radiant	A parità di numero di morte valuterei più positivamente la scelta che da più tempo di vita alle persone.	2	2	1
65	2	Radiant	Ho la possibilità in ogni caso di vivere un anno in più e nel frattempo provare altre terapie (compresa la chirurgica)	2	2	1
66	2	Surgical	Sembrerebbe che muoiano meno persone in un conteggio totale.	1	1	1
67	1	Surgical	Perché penso sia meglio provare a rischiare	1	1	1

			maggiormente in questi casi, per avere un'aspettativa di vita più lunga.			
68	3	Radiant	Meno morti nel corso di 5 anni	1	1	1
69	1	Radiant	con la terapia radiante pare abbia minor probabilità, rispetto alla chirurgia, di morire entro il primo anno dal trattamento	2	2	1
70	2	Surgical	aspettativa di vita	1	1	1
71	3	Radiant	Perché mi sembra più corretto fare in modo che il maggior numero di persone possibili abbia modo di accettare ciò che sta per succedere, e abbia la possibilità di trascorrere il resto della sua vita (che sia un anno o cinque) nel modo che desidera, magari viaggiando, o con i propri cari, o realizzando progetti che pianificavano da tempo.	2	4	0
72	1	Radiant	Perché nessuno muore durante l'operazione	2	2	1
73	2	Surgical	Meno letale	1	1	1
74	1	Surgical	C'è più speranza di vita	1	1	1
75	2	Radiant	Ho scelto la terapia radiante perché mi darà più tempo per fare delle azioni che non mi sarei mai posto in passato ed essendo consapevole che morirò non avrei sensi di colpa	2	2	1
76	2	Radiant	" Perché da tempo di fare azioni che non si aveva il coraggio di svolgere "	2	2	1
77	3	Surgical	Tasso di mortalità inferiore	1	1	1
78	1	Radiant	Più persone potranno vivere più a lungo	1	1	1
79	3	Surgical	Perché muiono meno persone	1	1	1
80	3	Surgical	Più possibilità di sopravvivere a 5 anni	1	1	1
81	2	Surgical	Perché se ne salvano di più ed i 10 morti subito evitano di soffrire	2	1	0

82	3	Surgical	Minor rischio nel periodo post operatorio	2	1	0
83	2	Surgical	Minor rischio nel lungo periodo	1	1	1
84	3	Surgical	Per quello che ho letto, ho preferito che vivano più persone nel lungo andare che nel breve. Sperando che più si va avanti più la terapia migliori e uccida di meno	1	1	1
85	1	Radiant	Perché c'è una possibilità maggiore di vivere più a lungo	2	1	0
86	1	Surgical	Perché sono giovane e in forma quindi penso che la percentuale di riuscita dell'intervento nel mio caso sia maggiore del 90%. Per quanto riguarda poi i dati del primo e dei primi cinque anni ovviamente mi conveniva scegliere quella chirurgica	2	1	0
87	2	Radiant	Perché causa meno morti	1	1	1
88	1	Radiant	La terapia radiante ha percentuali maggiori che si arrivi a 5 anni	1	1	1
89	3	Radiant	Il numero di persone morte in totale è minore rispetto a quella chirurgica	1	1	1
90	2	Surgical	Meno morti totali	1	1	1
91	3	Surgical	Perché personalmente preferirei rischiare di non superare l'intervento chirurgico piuttosto che vivere con la consapevolezza che le statistiche della terapia radiante prevedono 55 morti entro 5 anni dalla terapia stessa, e che quindi potrei essere uno di quei 55.	1	1	1
92	2	Surgical	E' più vantaggiosa sul lungo termine rispetto alla radiante	1	1	1
93	1	Radiant	Perché la mortalità è minore	1	1	1
94	2	Surgical	Perché basandomi sulla mia esperienza personale i pazienti "soffrono" meno	3	3	1
95	1	Radiant	Mi sembra quella che lascia maggiore possibilità	1	1	1

			di vita			
96	3	Radiant	Anche se le percentuali di sopravvivenza oltre i 5 anni dell'altra terapia erano leggermente più alte, preferisco comunque la terapia radiante perché mi dà maggiore garanzia nel sopravvivere in un anno dalla terapia. Carpe diem (?)	2	2	1
97	2	Surgical	a parità di anni il numero di morti è inferiore	1	1	1
98	3	Surgical	Facendo un calcolo, meno gente muore seguendo la terapia chirurgica. Considerando che lo scopo della medicina è proprio salvare una vita, è sicuramente preferibile un trattamento che permetta di perdere meno persone	1	1	1
99	3	Surgical	Principalmente per evitare la sofferenza dovuta alla radioterapia che risulta comunque in molti casi, seppur minori, mortale	3	3	1
100	2	Radiant	Perché la probabilità di sopravvivere al trattamento è del 100%, mentre nell'operazione no.	2	2	1
101	1	Surgical	Perché nei lunghi termini i decessi saranno minori rispetto alla terapia radiale	1	1	1
102	1	Radiant	Perché penso che con questa terapia abbiano ancora del tempo da vivere invece che morire sotto operazione come con l'altra terapia	2	2	1
103	2	Surgical	il totale dei pazienti che muoiono è minore	1	1	1
104	3	Radiant	Perché un numero maggiore di persone ha probabilità di vivere immediatamente dopo il trattamento	2	2	1
105	1	Radiant	Sembrano esserci meno morti	1	1	1
106	3	Radiant	Perché le persone hanno qualche mese di vita	2	2	1

			assicurato			
107	2	Surgical	Perché statisticamente muoiono meno persone	1	1	1
108	3	Surgical	Numero minore mi morti dalla data dell'intervento a 5 anni	1	1	1
109	2	Surgical	più possibilità di sopravvivere a 5 anni	1	1	1
110	1	Radiant	Perché determina un numero minore di vittime	1	1	1
111	1	Radiant	minor numero di decessi	1	1	1
112	3	Surgical	Il numero complessivo di persone che moriranno è inferiore	1	1	1
113	3	Surgical	Sopravvivono più persone	1	1	1
114	2	Radiant	Perché durante la terapia non ci sono casi di morte, mentre scegliendo la terapia chirurgica si può morire nel mentre. La terapia radiante offre quindi uno spazio di vita più lungo rispetto alla terapia chirurgica che potrebbe portare alla morte immediata.	2	2	1
115	3	Surgical	Meno morti	1	1	1
116	2	Surgical	Meno morti sul lungo periodo	1	1	1
117	1	Radiant	perché risulta forse meno rischiosa durante l'operazione	2	2	1
118	2	Surgical	Per minore rischio di mortalità complessivo	1	1	1
119	3	Surgical	E quella che mentalmente mi ha preso di più	4	4	1
120	3	Surgical	Le percentuali di mortalità sono più basse rispetto all'altra, essendo la mortalità più distribuita	1	1	1
121	2	Radiant	Perché dai dati deduco che l'intervento sia meno rischioso o forse è più sviluppato rispetto all'altro.	2	2	1
122	1	Radiant	Perché nessun paziente muore durante l'intervento e quindi tutti possono vivere ancora per un po' di tempo	2	2	1
123	2	Surgical	perché ci son più probabilità complessive di sopravvivenza	1	1	1
124	1	Radiant	Perché eviterei ai medici di vedersi morire delle	2	4	0

			persone sotto ai ferri. E sapendo le statistiche future le persone possono vivere più intensamente e meglio e abbattendo così i limiti statistici che predicono la morte eventuale. Cosa che spesso succede. Molto spesso...			
125	3	Radiant	Perché avranno comunque un po' più di tempo per vivere	2	2	1
126	1	Radiant	Nessuno muore durante l'operazione. Le persone hanno ancora possibilità di vivere dopo questa terapia, nonostante gli anni di vita siano pochi.	2	2	1
127	1	Radiant	Perché sembrerebbe che muoiano meno persone.	1	1	1
128	2	Surgical	Perché il totale dei morti è inferiore rispetto a quello previsto dalla terapia alternativa	1	1	1
129	1	Surgical	Perché è vero che con la Terapia Chirurgica ho un rischio potenziale di morire durante la terapia, ma ho più possibilità future in caso la terapia andasse bene. Ho un'aspettativa maggiore di rimanere in vita 5 anni rispetto all'altra terapia.	1	1	1
130	2	Radiant	Perché non c'è la possibilità che le persone muoiano subito dopo l'intervento, ma hanno alcuni 1 anno e altri 5	2	2	1
131	1	Radiant	nelle due terapie radiante offre più tempo, in quanto la quantità di morti totale era pressoché la stessa se non molto vicina	2	2	1
132	2	Surgical	Facendo due calcoli: Terapia chirurgica: muoiono 66 persone, ma ne restano in vita 34 Terapia radiante: muoiono 78 persone e ne restano in vita 22. Ho scelto la terapia chirurgica perché riduce la morte delle persone.	1	1	1

133	1	Radiant	Perché mi sembrava la scelta più vantaggiosa per le persone operate, dal momento che il 10% di loro non sarebbe morto durante l'intervento.	2	2	1
134	1	Radiant	Fondamentalmente perché è il tipo di terapia che ha il rischio più basso di morte durante l'intervento e anche perché permette a più persone di allungare il periodo di vita.	2	2	1
135	3	Radiant	Ha una minore percentuale di morti e pur essendo consapevole dell'aggressività delle radiazioni confido comunque nella scienza moderna	1	1	1
136	1	Radiant	Perché le possibilità di sopravvivere più a lungo sono maggiori rispetto a quelle della terapia chirurgica	1	1	1
137	2	Radiant	Dopo aver analizzato le due differenti terapie sono giunta alla conclusione che la terapia radiante sia la miglior soluzione in quanto questo tipo di trattamenti comporta un impegno economico e un impatto psicologico (sia della persona direttamente interessata sia delle persone a lei vicine) minore, in quanto vi è nella terapia radiante una probabilità maggiore di un'aspettativa di vita più lunga giustificando quindi la spesa economica che contrariamente attraverso la terapia chirurgica potrebbe risultare un investimento nullo data la probabilità di non riuscita pari al 10% contro lo 0% della terapia radiante.	1	3	0
138	3	Surgical	muoiono meno persone alla fine	1	1	1
139	3	Surgical	Perché il numero	1	1	1

			complessivo di persone che morirebbero è inferiore rispetto all'altra terapia			
140	2	Surgical	meno morti	1	1	1
141	1	Radiant	Perché non si muore durante il trattamento e avrò così modo di congedarmi dagli affetti nel modo che preferisco.	2	2	1
142	3	Radiant	Perché non c'è la possibilità di morte immediata	2	2	1
143	3	Surgical	Mi sembrava quella più conveniente	1	1	1
144	2	Surgical	Perché muoiono meno persone complessivamente.	1	1	1
145	2	Radiant	Perché, a differenza dell'intervento per cui si riscontrano dei casi di morte, c'è più probabilità di riuscita della terapia	1	2	0
146	3	Radiant	perché mi sembra più vantaggiosa nel breve termine	2	2	1
147	1	Radiant	Perché nessuno muore durante l'operazione	2	2	1
148	2	Radiant	Su 100 persone, ne muoiono di meno rispetto alla terapia chirurgica. Inoltre, durante la terapia ci sono meno rischi che la persona muoia	1	1	1
149	1	Radiant	Ho paura della terapia chirurgica	3	3	1
150	3	Surgical	Mi sembrava la più consona, in quanto c'è più possibilità di vivere a lungo	1	1	1
151	3	Surgical	Numero morti	1	1	1
152	2	Surgical	Ho scelto la terapia chirurgica perché, la terapia radiante, guardando nel lungo tempo, ha una mortalità maggiore rispetto a quella chirurgica	1	1	1
153	2	Surgical	Non è stata una scelta facile, dato che rispetto alla radiazione c'è maggior possibilità di morire durante l'operazione, però ho scelto questa terapia perché le persone che	1	1	1

			muoiono dopo 5 anni dall'intervento era meno rispetto all'altra terapia caratterizzata da continua radiazioni.			
154	3	Surgical	Perché, da quanto ne so io, la radioterapia penetra nei tessuti danneggiando le cellule del tumore, ma anche quelle sane. Con la chirurgia vengono direttamente rimosse le cellule tumorali.	3	3	1
155	1	Radiant	Maggiore aspettativa di vita per maggior numero di persone	1	1	1
156	2	Surgical	Vero che ne muoiono 10 durante l'intervento ma ne muoiono di meno a distanza di 5 anni	1	1	1
157	3	Surgical	A primo impatto sembra sia migliore poiché permetterà a un numero maggiore di persone di sopravvivere	1	1	1
158	1	Radiant	Ho scelto la terapia radiante perché non ci sono probabilità di morte durante l'intervento, in ogni caso ho più possibilità di vivere post intervento.	1	1	1
159	3	Surgical	Perché sopravvivono più persone oltre l'arco dei 5 anni	1	1	1
160	2	Surgical	Nel complesso causa meno morti	1	1	1
161	1	Radiant	Perché la maggior parte delle persone potranno vivere per almeno cinque	1	1	1
162	3	Surgical	In quanto dai dati sembra che muoiano meno persone	1	1	1
163	1	Radiant	Perché un numero maggiore di persone ha la possibilità di continuare a vivere per altri 5 anni.	1	1	1
164	2	Radiant	Perché non moriranno subito durante la terapia	2	2	1
165	1	Surgical	Perché non so quanto male facciano le radiazioni	3	3	1
166	2	Surgical	Perché personalmente credo che lo scopo principale di una terapia debba basarsi sulla	1	1	1

			sopravvivenza a lungo termine, seppur con il rischio di morire durante o poco dopo, e non la possibilità di allungare la vita subito dopo la terapia per poi alzare la possibilità di morte di anno in anno.			
167	2	Surgical	Perché è quella che conosco meglio	3	3	1
168	3	Surgical	Perché non ho notato grandi differenze numeriche e preferisco esporre un corpo ad un intervento piuttosto che alle radiazioni	3	3	1
169	2	Surgical	Perché comporta meno vittime, meno morti	1	1	1
170	1	Radiant	Presenta meno morti nel breve periodo e più morti nel lungo periodo rispetto alla chirurgica, anche se in entrambi i casi la somma delle vittime supera le 100 unità. Perché più persone vivranno di più (fino a cinque anni dall'operazione)	2	2	1
171	1	Radiant	Perché Messina persona muore durante il trattamento e ci sono anche meno morti dopo il primo anno, dopo 5 anni in entrambi i casi i morti saranno numerosi	1	1	1
172	2	Radiant	Preferirei avere la possibilità di vivere un anno in più piuttosto che morire subito se fossi in quelle 10 persone che non sopravviverebbero all'intervento	2	2	1
173	1	Radiant	più prospettiva di vita nell'immediato	2	2	1
174	1	Radiant	Perché credo sia meno invasiva	3	3	1
175	3	Radiant	Perché sembra più efficace	1	1	1
176	3	Surgical	Ci sono meno morti	1	1	1
177	2	Radiant	Prolungamento generale delle possibilità di sopravvivenza	1	1	1
178	2	Surgical	Perché mi sembra che il tasso di mortalità sia	1	1	1

			minore rispetto all'altro.			
179	2	Radiant	Perchè avrei paura di morire durante l'intervento e la percepisco come meno invasiva	2	2	1
180	1	Radiant	possibilità di vivere qualche anno in più	2	2	1
181	3	Radiant	Perché c'è un basso rischio di mortalità a ridosso della terapia	2	2	1
182	1	Radiant	perchè si dà più speranza di vita alle persone	1	1	1
183	2	Surgical	perchè il numero di persone che moriranno è inferiore alla terapia con radiazioni	1	1	1
184	1	Radiant	Perché non si hanno gli impatti nel breve termine anche se le conseguenze sono le stesse della terapia chirurgica	2	1	0
185	3	Surgical	Perché a livello numerico c'è meno possibilità di morte, anche se minimo. Inoltre la non possibilità di morire dopo l'altra terapia non implica lo stare bene, mentre PROBABILMENTE dopo una terapia chirurgica ci sono più possibilità di vivere una vita migliore e meno in sofferenza, anche se con una possibilità di morte prematura	1	1	1
186	3	Radiant	numero di morti è inferiore all'altra terapia e nel breve termine nessuno morirà, ci sarà quindi più tempo per attuare altre terapie oppure godere anche solo di più tempo con i familiari	1	1	1
187	1	Surgical	Le probabilità di morte durante l'operazione sono superiori, ma la terapia radiante potrebbe compromettere il rischio in seguito, quindi è una soluzione che avrebbe i suoi effetti non immediati come la terapia chirurgica, ma	3	1	0

			sicuramente successivi			
188	1	Radiant	Perché il rischio di morte è inferiore	1	1	1
189	1	Radiant	perché a quanto vedo non c'è nessun rischio di morte	2	1	0
190	2	Surgical	Perché, almeno durante l'operazione, non muore nessuno	2	2	1
191	2	Radiant	Perché rispetto alla prima terapia morirebbero un numero minore di persone, seppur comunque alto.	1	1	1
192	2	Surgical	muoiono meno persone	1	1	1
193	3	Radiant	perché non rischio di morire durante il trattamento	2	2	1
194	2	Surgical	Credo sia più efficace rispetto alla terapia radiante	1	1	1
195	3	Surgical	perché almeno il tumore può essere asportato. con la terapia a radiazioni il tumore non viene asportato.	3	3	1
196	3	Surgical	ho scelto la terapia chirurgica in quanto sembrerebbe che la mortalità sia inferiore...	1	1	1
197	3	Radiant	con la chirurgia avevo il rischio di morire durante l'intervento	2	2	1
198	3	Surgical	Ho scelto la terapia chirurgica perché, benché abbia più rischi, dai dati è quella che sembra funzionare maggiormente sul lungo periodo. Quindi se dovessi scegliere, sceglierei quella.	1	1	1
199	1	Radiant	Mi sembrava la scelta meno rischiosa	2	2	1
200	2	Surgical	Nel complesso, morirebbero meno persone	1	1	1
201	1	Radiant	dai dati ho meno probabilità di morire	1	1	1
202	3	Surgical	sembra la soluzione migliore, con più speranza di vita	1	1	1
203	3	Surgical	è una terapia che è più familiare rispetto a quella radiante e nel complesso riduce il rischio di morte	1	1	1

204	2	Surgical	perché fa meno morti	1	1	1
205	1	Radiant	sembrano morire meno persone	1	1	1
206	2	Surgical	La terapia radiante porta molti effetti collaterali che andrebbero ad influire sulla qualità della vita nei prossimi cinque anni, se dovessi scegliere come morire preferirei nella maniera più dignitosa possibile.	3	3	1
207	2	Radiant	Perché la possibilità di superare l'intervento è più alta rispetto alla terapia chirurgica	2	2	1
208	3	Radiant	Perché la probabilità di restare vivo al termine del trattamento è più alta, così come la probabilità di sopravvivere almeno per 5 anni (seppur il numero totale di persone che muoiono in seguito a quel trattamento sia lo stesso)	1	2	0
209	1	Surgical	Brutto da dire ma a questo punto meglio morire subito piuttosto che a 5 anni dalla prima terapia (pensando che fosse tutto a posto)	2	1	0
210	1	Radiant	Con l'operazione chirurgica c'è un margine di decesso anche durante l'intervento, mentre con la terapia radiante ho un anno in più di possibilità di vivere	2	2	1
211	2	Surgical	Perché nel complesso moriranno meno persone	1	1	1
212	2	Surgical	Per una questione di numeri sostanzialmente, con la terapia chirurgica muoiono meno persone.	1	1	1
213	1	Radiant	Tenendo conto dei dati sulla mortalità, soprattutto a breve termine.	2	2	1
214	2	Surgical	Perché mi dà meno rischi nel breve termine e non cambiano tanto i dati nel lungo termine.	2	2	1
215	1	Radiant	perché più persone vivono entro i 5 anni	1	1	1
216	1	Radiant	Perché c'è meno rischio	2	2	1

217	3	Surgical	Perchè mi sembra il modo più efficace di rimuovere il tumore completamente.	3	3	1
218	3	Surgical	Perché esiste un 12% di possibilità in più che il paziente si salvi entro 5 anni.	1	1	1
219	1	Radiant	Muoiuno meno persone	1	1	1
220	3	Radiant	in quanto preferirei non essere tra le 10 persone che muoiono appena concluso l'intervento	2	2	1
221	2	Surgical	Perché preferisco morire subito e non dopo 5 anni	2	1	0
222	3	Surgical	perché, pur essendo più invasiva, assicura una migliore eliminazione del tumore.	3	3	1
223	2	Surgical	La somma delle morti è minore rispetto alla terapia radiante	1	1	1
224	1	Surgical	perché a mio avviso reputo sia la più sicura, e per una mia sicurezza mentale e psicologica preferirei affrontare una terapia chirurgica piuttosto che la seconda terapia proposta	3	3	1
225	3	Radiant	Muoiuno meno persone e in un lasso di tempo maggiore.	1	1	1
226	1	Surgical	Perché la ritengo meno invasiva	3	3	1
227	2	Surgical	non sono propensa alla terapia radiante perché so che le persone che l'hanno fatta sono state tutte male e si sono indebolite	3	3	1
228	3	Surgical	Moriranno meno persone	1	1	1
229	3	Surgical	Apparente minore tasso di mortalità nel lungo periodo	1	1	1
230	3	Radiant	perché anche se muoiono più persone sul lungo termine gli si risparmia la vita sul breve	2	2	1
231	3	Radiant	perché vi è minore mortalità nell'immediato	2	2	1
232	1	Radiant	c'è possibilità che si salvino le persone.. mai perdere la speranza	1	4	0
233	2	Surgical	Perché non penso	1	1	1

			all'immediato ma ciò che accade negli anni successivi.			
234	1	Surgical	meno rischi futuri	1	1	1
235	3	Surgical	ho sommato i morti totali di entrambe le terapie. I morti in caso di terapia chirurgica risultano nel totale inferiori rispetto ai morti in caso di terapia radiante	1	1	1
236	3	Radiant	Perchè è meno doloroso accettare la morte negli anni successivi all'intervento piuttosto che immediato	2	1	0
237	2	Surgical	perchè c'è un minor rischio di morti e può allungare anche se di poco l'aspettativa di vita	1	1	1
238	2	Radiant	Perchè nonostante il numero di persone che moriranno entro i 5 anni è superiore, credo che il fatto che nessuno morirà durante l'operazione sia un fattore importante.	2	2	1
239	2	Surgical	Perchè muoiono meno persone	1	1	1
240	2	Surgical	non c'è un motivo in particolare	4	4	1
241	3	Radiant	Perché sembra che possa permettere di vivere un pò più allungo	2	2	1
242	2	Surgical	Perchè con la chirurgica c'è più possibile di rimuovere più tumore possibile, di poterlo stadiare correttamente e di rimuovere eventuali metastasi o linfonodi sentinella	3	3	1
243	1	Radiant	mi sembra meno rischiosa ed invasiva	3	3	1
244	3	Radiant	da paziente preferirei avere più tempo, seppur breve, per godermi la vita	2	2	1
245	3	Surgical	La terapia chirurgica mi sembra essere più efficace, purtroppo non sempre è possibile operare una scelta etica basandosi sulle previsioni del numero di morti. Personalmente non sceglierei in base ad una	3	1	0

			statistica che riporta quante persone potrebbero morire durante la terapia o quante alle fine, ma se la terapia sarà efficace. Se mi sarà garantita una qualità di vita migliore in una prospettiva di lungo termine, rischierei una terapia chirurgica con minori probabilità di superare l'intervento piuttosto che allungare la malattia e la sofferenza.			
246	1	Radiant	mortalità distribuita su un range temporale più elevato	2	2	1
247	1	Radiant	perchè nonostante il numero di decessi alto in entrambi i casi ho pensato che la terapia radiante concedesse per lo meno più tempo	2	2	1
248	2	Surgical	Muore un numero minore di persone	1	1	1
249	2	Surgical	perché muoiono meno persone	1	1	1
250	3	Radiant	perchè mi sembra che siano rischi	1	1	1
251	2	Surgical	perché sono meno le persone che morirebbero a distanza di anni	1	1	1
252	1	Radiant	Penso sia meglio assicurarsi una bassa mortalità nel breve periodo, mantenendo viva la possibilità di salvare alcune delle vite, magari con casi eccezionali che si discostino dalle statistiche o con nuove innovazioni che permettano ciò.	2	2	1
253	3	Radiant	Perché i pazienti "forse" hanno un po' più di tempo da godersi	2	2	1
254	1	Surgical	Poichè la terapia chirurgica non prevede l'utilizzo di raggi X, onde radio.	3	3	1
255	1	Radiant	Mi ha spaventata il tasso di mortalità già possibile durante l'intervento. Inoltre, se intervento non	2	2	1

			<p>è "risolutivo" nella rimozione del tumore, preferisco allora abbassare le possibilità di morte entro il primo anno.</p> <p>In generale cercherei di preservare la vita il più possibile, anche se dipende tanto dai casi e dalla gravità della situazione.</p> <p>Non è semplice rispondere!</p>			
256	1	Radiant	Perchè da una prospettiva migliore per coloro che una volta diagnosticato il tumore desiderano avere una certezza post operazione per vivere gli ultimi istanti di vita	2	2	1
257	1	Radiant	Perchè credo che sia una terapia che nel primo momento abbia un impatto meno forte	2	3	0
258	2	Radiant	Perché muoiono più persone ma dopo anni, dunque sono più persone vive dopo l'operazione	2	2	1
259	2	Radiant	Ci sono meno probabilità di morire	1	1	1
260	3	Radiant	Perché alla fine del trattamento non ci sono possibilità di morte. Sono consapevole però che ci sono più possibilità di morire negli anni successivi, ma almeno sono sicura che ho guadagnato un po' di tempo in più di vita.	2	2	1
261	3	Radiant	Perché ho più possibilità di vivere almeno un anno dopo l'intervento, così posso salutare i miei cari e accettare l'idea della morte. Non mi interessa vivere soffrendo, vivo con mia madre che ha un tumore e non è un bello spettacolo da vedere.	2	2	1
262	2	Surgical	perché a lungo tempo funziona di più	1	1	1
263	3	Radiant	perchè sembra che porti alla morte di un numero minore di persone	1	1	1

			rispetto all'altra terapia			
264	1	Radiant	Perchè morirebbero meno persone e queste avrebbero più tempo a disposizione tra l'operazione ed il primo anno successivo ad essa, per riprendersi e godersi gli ultimi mesi di vita, fuori da una sala operatoria.	1	2	0
265	2	Surgical	Per la maggiore probabilità di sopravvivenza nel lungo periodo.	1	1	1
266	2	Surgical	meno morti	1	1	1
267	1	Radiant	PERCHE NELLA TERAPIA RADIANTE NE MUOIONO DI MENO	1	1	1
268	2	Radiant	Perché con la radiante ne muoiono di meno	1	1	1
269	3	Radiant	Essendo molto indecisa, in quanto la scelta implica principalmente (credo almeno per chi come me non possiede specifiche competenze nell'ambito medico) un valore di tipo etico; ho scelto questa terapia, non a cuor leggero, perchè agli occhi di chi non conosce minimamente questo ambito balzi all'occhio il fatto che non implichi morti sul colpo, ma lascia margine di tempo dopo la terapia. Riconosco perciò che da parte mia ci fosse in un certo senso, nel momento della scelta, una speranza di ulteriore cura dopo la terapia che potesse "salvare" qualche caso.	2	4	0
270	1	Radiant	Perchè più persone hanno possibilità di rimanere in vita fino a 5 anni dall'intervento e nessuna di loro muore durante l'intervento.	1	1	1
271	2	Radiant	Mi rendo conto che le probabilità di sopravvivenza sono minori rispetto alla terapia chirurgica, ma nel	2	2	1

			breve periodo le probabilità di sopravvivere sono maggiori e si hanno 5 anni per elaborare e accettare la situazione			
272	1	Radiant	maggior numero di persone salvate	1	1	1
273	1	Radiant	Mi sembra più conveniente	1	1	1
274	2	Surgical	Per il numero meno elevato delle persone che muoiono	1	1	1
275	1	Radiant	Perché presenta più possibilità di sopravvivere nei cinque anni successivi	1	1	1
276	2	Surgical	Le morti sono minori e la terapia impatta meno l'organismo del paziente trattato	1	1	1
277	2	Surgical	La radioterapia è debilitante al massimo.	3	3	1
278	1	Surgical	Facendo i calcoli muoiono più persone con la terapia radiante	1	1	1
279	1	Radiant	Offre rispetto all'altra terapia dati più confortanti.	1	1	1
280	1	Radiant	Perché è quella che permette a tutti di sopravvivere all'operazione.	2	2	1
281	3	Surgical	Perché moriranno meno persone	1	1	1
282	3	Radiant	Perché nonostante il numero rispetto alla terapia chirurgica sia maggiore, penso che utilizzando la terapia radiante, ci sarebbero più persone che potrebbero vivere il presente più a lungo.	2	2	1
283	2	Surgical	Perché ritengo le probabilità di sopravvivenza complessivamente maggiori	1	1	1
284	2	Surgical	Perché con questa terapia muoiono 12 persone in meno	1	1	1
285	1	Radiant	Per dare più anni di vita alle persone malate	1	1	1
286	2	Radiant	meno mortalità nei primi 5 anni	1	1	1
287	1	Surgical	Perché se sopravvivo	3	2	0

			all'operazione vorrei passare i giorni che mi restano con i miei familiari, se dovessi essere curato con la radio potrei arrecare danni a chi mi sta vicino. In ogni caso confido nel medico chirurgo e incrocio le dita			
288	3	Radiant	Per la percentuale di mortalità leggermente inferiore alla terapia chirurgica	1	1	1
289	3	Surgical	semplicemente muoiono meno persone, quindi la probabilità di sopravvivenza è maggiore al netto dei 5 anni	1	1	1
290	3	Surgical	ha il minor numero di morti	1	1	1
291	3	Surgical	Il numero di persone decedute è inferiore	1	1	1
292	1	Radiant	Minor numero di decessi	1	1	1
293	3	Surgical	Perché in totale è minore il numero di persone che muoiono con questa terapia, sebbene i rischi legati all'operazione e al periodo post operazione siano più alti	1	1	1
294	2	Surgical	Il numero totale di persone che muoiono è minore	1	1	1
295	1	Radiant	perchè ne muoiono comunque meno e con tempistiche più lunghe	1	1	1
296	2	Surgical	Ho scelto la terapia chirurgia in quanto a mio avviso è possibile asportare parte del cancro. Sicuramente dovrebbe poi essere accompagnata ad una terapia radiante.	3	4	0
297	3	Surgical	Penso che la terapia chirurgica incida meno sia a livello fisico che emotivo, anche se si rischia di morire durante l'intervento forse la qualità della vita durante la cura è migliore? Inoltre le probabilità di vita dopo sono più alte	3	1	0
298	2	Surgical	Ho scelto la terapia chirurgica perché è quella	3	4	0

			che sceglierei io, se fosse possibile e il tumore non avesse preso entrambi i polmoni.			
299	1	Radiant	Mi spaventa l'idea che il mio corpo venga aperto.	3	3	1
300	3	Radiant	Perchè apparentemente garantirebbe un migliore tenore di vita ai soggetti	3	3	1
301	3	Surgical	credo che la terapia radiante abbia più effetti collaterali da dover subire e gestire nel lungo tempo e abbia comunque una percentuale di mortalità superiore alla chirurgica. in breve: si muore magari più tardi, ma si muore di più e probabilmente con più sofferenze nell'attesa	1	1	1
302	2	Surgical	perchè dalla somma dei casi risultano complessivamente meno vittime	1	1	1
303	1	Radiant	Perché concede un po' più di tempo (un anno) a più persone rispetto alla terapia chirurgica.	2	2	1
304	3	Radiant	Mi sembra quella che dà qualità di vita migliore	3	3	1
305	3	Surgical	Stando ai dati, muoiono meno persone	1	1	1
306	1	Surgical	Perché è preferibile che le persone soffrano il meno possibile e per il minor tempo possibile. Inoltre la terapia radiante utilizza, come indica il nome stesso, radiazioni (a mio parere molto potenti per affrontare le cellule cancerose), che, secondo me, danneggiano l'organismo.	3	3	1
307	2	Surgical	Potrebbe essere più risolutiva e con probabilità di riuscita maggiore, percentuale di persone decedute minore rispetto alla seconda terapia indicata	1	1	1
308	3	Surgical	Mi è parso che ci siano meno morti di pazienti tra 1 e 5 anni anche se dieci moriranno durante l'esecuzione	1	1	1

			dell'intervento.			
309	1	Radiant	Perchè offriva maggiore prospettiva di vita ai pazienti e non comportava il rischio di perderli durante la procedura. Più pazienti avevano possibilità di sopravvivere più di un anno a differenza di quelli sottoposti ad intervento chirurgico	1	1	1
310	2	Radiant	"perchè non muore nessuno durante la terapia"	2	2	1
311	3	Radiant	per evitare il rischio dell'operazione	2	2	1
312	2	Surgical	Numero di morti	1	1	1
313	1	Radiant	No morte subito	2	2	1
314	2	Surgical	La terapia chirurgica elimina il tumore immediatamente e permette al fisico di riabituarsi a funzionare . La terapia radiante so che blocca il tumore ma può creare problemi collaterali.	3	3	1
315	3	Surgical	Mettendo a confronto il numero dei decessi, la terapia chirurgica sembra essere quella con minori decessi sul lungo periodo	1	1	1
316	1	Radiant	Perché il numero più alto muore tra 5 anni e nessuno subito	2	2	1
317	1	Radiant	Meno invasiva della chirurgica	3	3	1
318	3	Radiant	È probabile che ti allunghi la vita	2	2	1
319	2	Radiant	ha solo uno scarto di 10 persone rispetto alla chirurgica, con un impatto però 0 all'inizio. tra 5 anni poi spero invece che i 55 siano di meno per evoluzione terapeutiche	2	2	1
320	3	Surgical	Per le maggiori possibilità di sopravvivenza	1	1	1
321	2	Surgical	Migliore qualità della vita rispetto agli effetti collaterali dovuti a terapie chimiche tra cui farmaci chemioterapici	3	3	1

			e/o radioterapia			
322	1	Radiant	Meno invasiva con circa le stesse probabilità di successo /insuccesso	1	1	1
323	1	Radiant	Apparentemente sembra essere quella che dà maggiori probabilità di successo	1	1	1
324	3	Surgical	Sopravvivenza nel lungo periodo maggiore della radiante	1	1	1
325	2	Radiant	Perché c'è minore probabilità di morte	1	1	1
326	3	Surgical	Il n. Dei decessi è comunque inferiore	1	1	1
327	1	Radiant	Per l'aspettativa di vita.	1	1	1
328	3	Radiant	perché non rischio di morire subito	2	2	1
329	2	Radiant	Troppo alta la percentuale di morte sotto i ferri	2	2	1
330	1	Radiant	Più probabilità di sopravvivenza	1	1	1
331	2	Surgical	1 migliori possibilità di sopravvivenza 2 togliere subito il male	1	1	1
332	3	Radiant	idea di morire durante intervento non mi piace	2	2	1
333	1	Radiant	Mi sembra tutto sommato meno drastica	2	3	0
334	2	Radiant	Sembra essere la terapia con meno rischi	2	2	1
335	3	Surgical	Ci sono più probabilità di sopravvivere nel lungo periodo	1	1	1
336	2	Radiant	meno morti in fase di intervento	2	2	1
337	3	Surgical	Guariscono più persone	1	1	1
338	1	Radiant	Perché forse è la meno invasiva ma i numeri dei pazienti dopo le due cure e' errato una da pazienti finali morti 101 e la seconda 108 su 100 iniziali	2	1	0
339	2	Surgical	Percentuale di successo a lungo termine più elevata, se si muore durante l'intervento, amen, ma se si sopravvive c'è una probabilità relativamente più alta di farcela. Detta in altri termini, le prospettive di qualità di	1	1	1

			vita sono superiori. Non è la morte in se che fa paura ma la sofferenza per la eventuale ricaduta.			
340	3	Surgical	Muiono meno persone in generale	1	1	1
341	2	Surgical	Meno morti nei 5 anni	1	1	1
342	1	Radiant	Sembrava garantire una maggiore probabilità di vivere più a lungo. Ma Ho cliccato troppo in fretta! ripensando ai numeri, con terapia chirurgica I risultati sono migliori (dati 100 pazienti: 10+23+66->99; per quella radiante:0+33+78->111!). Potessi tornare indietro forse sceglierei chirurgica	1	1	1
343	2	Surgical	Preferisco soffrire il meno possibile. A parità di risultato preferisco rischiare	3	1	0
344	1	Radiant	La vita media è più lunga	1	1	1
345	2	Surgical	Mi sembra meno pericolosa, anche e soprattutto a lungo termine	1	1	1
346	2	Surgical	In base ai dati	1	1	1
347	3	Surgical	Non vorrei passare il tempo che mi rimane soffrendo facendo la terapia radiante e poi il calcolo della mortalità è minore.	3	3	1
348	1	Surgical	Miglior risultato a lungo termine	1	1	1
349	3	Surgical	Via il dente via il dolore	3	4	0
350	3	Surgical	Per il minor numero di morti	1	1	1
351	2	Radiant	per il minor numero di decessi durante il trattamento rispetto all'intervento	2	2	1
352	2	Surgical	Per via dei danni delle radiazioni sul corpo	3	3	1
353	1	Radiant	Il tot è più alto delle persone operate. Non avevo gli strumenti per fare la scelta adeguata. Cmq il mio criterio è stato il seguente: dare più speranza di vita immediata	2	2	1

354	1	Radiant	Perché non c'è possibilità di morire durante l'intervento. Anche se l'aspettativa di vita è uguale	1	1	1
355	3	Radiant	via il dente via il dolore	3	3	1
356	2	Surgical	Tasso di mortalità minore nell'arco di 5 anni	1	1	1
357	1	Radiant	Perché non ho avuto belle esperienze con gli interventi chirurgici	3	3	1
358	1	Surgical	Istinto	4	3	0
359	2	Surgical	Perché è più alto il rischio di morte immediato ma meno alto il rischio negli anni a venire	1	1	1
360	3	Surgical	Secondo la mia interpretazione, è la terapia che salverà più vite.	1	1	1
361	2	Surgical	Perché da più possibilità di sopravvivenza	1	1	1
362	2	Radiant	Perché entro 5 anni la situazione clinica potrebbe cambiare	1	2	0
363	3	Radiant	Perché in quei 5 anni possono essere sperimentate altre terapie alternative in grado di modificare in pronostico dei decessi. Non solo, ma in 5 anni di vita si dà la possibilità ai pazienti di realizzare degli obiettivi	2	2	1
364	1	Radiant	Meno invasiva	2	3	0
365	3	Surgical	La ritengo più radicale e risolutiva	3	3	1
366	3	Surgical	Perché mi sembra psicologicamente più tollerabile, indipendentemente dalla media dei risultati	3	3	1
367	1	Radiant	Ritengo la terapia radiante meno invasiva. Inoltre il rischio immediato è inferiore e dalle statistiche le probabilità di prolungamento della vita sono maggiori	1	3	0
368	2	Radiant	Mi pare che offra più possibilità	1	1	1
369	1	Radiant	Perché immagino che gli effetti collaterali della	3	3	1

			radioterapia appaiano con parecchi anni di ritardo e quindi dato che la prospettiva di vita non è ampia (>70% muore entro 5 anni) la qualità della vita negli anni di vita restanti sia migliore di chi ha subito un'asportazione di organo/pezzo di organo.			
370	3	Surgical	Perché è la terapia con il maggiore numero di persone che sopravvivono	1	1	1
371	1	Surgical	perché dal testo sembra che abbia una mortalità del 66% contro il 78% dell'altra terapia.	1	1	1
372	3	Surgical	Il numero totale di morti anche se dilazionato è leggermente minore	1	1	1
373	1	Radiant	Meno morti complessivi	1	1	1
374	3	Radiant	Perché sembra ci sia più possibilità di vivere più a lungo	1	1	1
375	1	Radiant	Più aspettativa di vita	1	1	1
376	3	Surgical	Perché, in base al calcolo che ho fatto, c'è un numero maggiore di persone che sopravvivono	1	1	1
377	2	Surgical	Meno rischi	1	1	1
378	1	Surgical	Esperienza personale indiretta ma ripetuta. I danni delle radioterapie sono enormi paragonati al rischio di un intervento chirurgico. Si accetta il rischio in entrambi i casi, ma nel primo sembra di subire una fregatura e ti senti solo rispetto al contesto ospedaliero	3	3	1
379	3	Radiant	Meno invasiva e miglior qualità della vita	2	3	0
380	2	Surgical	Credo nella chirurgia essere più immediata	3	3	1
381	1	Radiant	Io preferirei quella chirurgica perché la radiante secondo me comporta effetti collaterali molto forti, però durante il primo anno muore meno gente	3	1	0

			e anche nei cinque anni. Per di più non muore nessuno sul colpo a differenza dell'operazione chirurgica.			
382	2	Surgical	Numericamente con chirurgia meno morti	1	1	1
383	1	Radiant	paura di chirurgia	3	3	1
384	2	Surgical	Perché ci sono più possibilità di sopravvivenza nel medio periodo.	1	2	0
385	3	Radiant	Per avere una maggiore speranza	1	4	0
386	2	Radiant	Perché offre maggiori probabilità di sopravvivenza e minori rischi connessi all'operazione	1	1	1
387	1	Radiant	Perché ritengo meno invasiva	2	3	0
388	3	Surgical	Perché la prima cosa che vorrei fare è rimuovere il tumore che mi fa così tanta paura	3	3	1
389	1	Radiant	Perché il tasso di mortalità nella somministrazione della cura è troppo alto e spesso vi è un eccesso di cure chirurgiche che sono molto costose	2	3	0
390	3	Surgical	Perché dà maggiore possibilità di sopravvivenza a 5 anni dall'intervento	1	1	1
391	2	Surgical	Perché anche se c'è più rischio durante l'operazione ho delle aspettative di vita più lunghe	1	1	1
392	3	Surgical	Perché anche se più invasiva, vedendo i dati ha più probabilità di successo	1	1	1
393	2	Surgical	Il rischio maggiore dell'intervento pare essere maggiormente mitigato dalle positive residue possibilità di vita oltre i 5 anni..... I fattori decisionali sono tanti, sia soggettivi, sia oggettivi, come anche le variabili.... Ovviamente per queste decisioni l'età è	1	1	1

			determinante per la scelta.... Se sono un ventenne o un sessantenne.... Se sono ansioso o meno.... Se mi fido del chirurgo e struttura sanitaria o meno.... Se sono benestante o meno....			
394	1	Surgical	Le terapie radianti sono invasive e procurano effetti collaterali devastanti	3	3	1
395	2	Radiant	Perché la percentuale di morti è minore	1	1	1
396	3	Surgical	Perché nel caso si possa eliminare la massa tumorale c'è maggior possibilità si può anche procedere in seguito con terapia radiante di supporto la terapia radiante si esegue quando la massa è molto estesa per ridurla e poi eventualmente asportarla	3	3	1
397	2	Surgical	Anche se più rischiosa, credo sia più risolutiva	3	1	0
398	3	Surgical	"La percentuale di aspettativa di vita.."	1	1	1
399	3	Surgical	perché causa meno decessi in totale	1	1	1
400	2	Surgical	Meno persone morte nel complesso	1	1	1
401	3	Surgical	Reputo meno invasiva in termini di tempi brevi	3	3	1
402	2	Radiant	Meno traumi operatori	2	3	0
403	1	Radiant	Per non essere operata, tanto cosa cambia?	3	3	1
404	1	Radiant	francamente le informazioni per scegliere sono pochissime. sia nel caso dell'operazione sia della terapia la somma dei numeri citati è superiore a 100, su 100 casi, quindi si capiscono poco. ho scelto la terapia radiante perché, morire per morire, magari guadagno qualche giorno in più in condizioni	2	2	1

			decenti. ma non ne so nulla			
405	2	Surgical	Perché secondo me è importante anche guardare in avanti e se c'è maggior possibilità di vivere più a lungo con un rischio iniziale io preferirei.	1	1	1
406	2	Radiant	Perché fa guadagnare al malato qualche anno di vita	2	2	1
407	3	Radiant	La percepisco meno invasiva	2	3	0
408	3	Radiant	Perché nel breve periodo muoiono meno persone	1	2	0
409	1	Radiant	Perché implica comunque la morte in breve tempo, ma lascia almeno altri due anni di vita a tutti i pazienti.	2	2	1
410	2	Radiant	perché avrò almeno un altro anno di vita a disposizione anche se nei 5 anni avrò poi la stessa probabilità di morte	2	2	1
411	1	Radiant	Perché sembra più sicura	2	2	1
412	1	Radiant	Perché ci sarebbe più tempo per tante persone	2	2	1
413	2	Surgical	più persone hanno la probabilità di un'aspettativa di vita più lunga	1	1	1
414	3	Radiant	Perché sembrerebbe meno letale.	1	1	1
415	1	Radiant	Perché lascia in vita più persone per più tempo (anni)	1	2	0
416	2	Surgical	Perché la chirurgia, laddove possibile procedere solo con essa, ha più possibilità di essere risolutiva di altre terapie oncologiche (talmente dannose da incrementare, a loro volta, la percentuale di sviluppo di cancro).	3	1	0
417	2	Surgical	Muoiono meno persone e mi sembra la via più indolore e veloce	1	1	1
418	3	Radiant	Perché a fine trattamento si penserebbe che sia tutto risolto, se poi la persona dovesse morire dopo aver terminato il	2	4	0

			trattamento i parenti ci rimarrebbero male			
419	1	Radiant	Perché ho la certezza di non morire durante un'ipotetica operazione	2	2	1
420	3	Radiant	Anche se complessivamente moriranno più persone, la prospettiva di vita è più lunga	2	2	1
421	3	Surgical	Perché moriranno meno persone	1	1	1
422	2	Surgical	Perché statisticamente è più favorevole	1	1	1
423	1	Radiant	Perché più persone hanno possibilità di vivere più di cinque anni se paragonate a quelle sottoposte al primo trattamento	1	1	1
424	2	Radiant	Maggiori probabilità nel breve post operatorio	2	2	1
425	2	Surgical	Perché è la terapia con meno decessi totali	1	1	1
426	1	Radiant	Con l'intervento si rischia di morire sotto i ferri, senza possibilità di morire vicino ai familiari	2	3	0
427	3	Surgical	Perché mi sembra sia quella che permette una prospettiva di vita migliore.	1	1	1
428	3	Radiant	Perché durante l'intervento non morirà nessuno	2	2	1
429	2	Surgical	Muiono meno persone	1	1	1
430	2	Surgical	Perché muiono meno persone e perché le radiazioni spesso portano ulteriori problemi anche se usate in campo medico	1	1	1