A

	SD	SL	g_{sw} 1000 PAR	g_{sw} 100 PAR	g_{sw} 0 PAR	*A* 1000 PAR	*A* 100 PAR	iWUE 1000 PAR	iWUE 100 PAR	$T_{-50\%}$ I	$T_{+50\%}$ II	$T_{-50\%}$ III	K_{I}	K_{II}	K_{III}
SD	1.00	-0.75	-0.27	-0.58	-0.57	0.54	-0.04	0.59	0.52	-0.59	-0.28	-0.48	0.54	0.33	0.25
SL	-0.75	1.00	0.30	0.48	0.57	-0.63	0.19	-0.47	-0.41	0.22	-0.11	0.15	-0.24	0.07	-0.03
g_{sw} 1000 PAR	-0.27	0.30	1.00	0.23	0.17	0.31	0.14	-0.36	-0.03	0.16	0.40	0.05	-0.19	-0.34	0.05
g_{sw} 100 PAR	-0.58	0.48	0.23	1.00	0.70	-0.53	0.44	-0.57	-0.65	0.81	-0.03	0.78	-0.82	0.04	-0.77
g_{sw} 0 PAR	-0.57	0.57	0.17	0.70	1.00	-0.68	-0.07	-0.83	-0.67	0.54	0.20	0.69	-0.46	-0.26	-0.62
***A* 1000 PAR**	0.54	-0.63	0.31	-0.53	-0.68	1.00	-0.24	0.35	0.36	-0.41	0.12	-0.44	0.30	-0.12	0.34
***A* 100 PAR**	-0.04	0.19	0.14	0.44	-0.07	-0.24	1.00	0.32	0.14	0.06	-0.22		-0.19	0.32	-0.15
iWUE 1000 PAR	0.59	-0.47	-0.36	-0.57	-0.83	0.35	0.32	1.00	0.78	-0.66	-0.35	-0.61	0.54	0.38	0.43
iWUE 100 PAR	0.52	-0.41	-0.03	-0.65	-0.67	0.36	0.14	0.78	1.00	-0.61	0.03	-0.59	0.49	0.13	0.70
$T_{-50\%}$ I	-0.59	0.22	0.16	0.81	0.54	-0.41	0.06	-0.66	-0.61	1.00	0.38	0.84	-0.83	-0.35	-0.67
$T_{+50\%}$ II	-0.28	-0.11	0.40	-0.03	0.20	0.12	-0.22	-0.35	0.03	0.38	1.00	0.30	0.04	-0.95	-0.05
$T_{-50\%}$ III	-0.48	0.15	0.05	0.78	0.69	-0.44		-0.61	-0.59	0.84	0.30	1.00	-0.75	-0.28	-0.90
K_{I}	0.54	-0.24	-0.19	-0.82	-0.46	0.30	-0.19	0.54	0.49	-0.83	0.04	-0.75	1.00	-0.13	0.71
K_{II}	0.33	0.07	-0.34	0.04	-0.26	-0.12	0.32	0.38	0.13	-0.35	-0.95	-0.28	-0.13	1.00	0.14
K_{III}	0.25	-0.03	0.05	-0.77	-0.62	0.34	-0.15	0.43	0.70	-0.67	-0.05	-0.90	0.71	0.14	1.00